

Lacryma dulce



Collection Vassal-Montpellier

2178Mtp4

X 5 A 8 ⊕


Lacryma dulce

CE 4 BL 12 A 5

Lacryma dulce

Chit  
Lacryma dulce  
ou Amagur  
Blanche 5 A 8  
2178Mtp4











Désignation : *Lacryma dolce*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 4. 10. 8. 59  
P=0

Charge :

S. 1 0

2 2

3 0

4

faible 5

Désignation : *Lacryma dolce*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 8. 8. 60

Charge :

P=0 (+1)

S. 1 6

2 1

3 3

4 0

5 1

Désignation *Lacryma dolce*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 21. 8. 61

Charge

S. 1 1 P, 0

2 0 (+2)

3 1

4 1

5 1

Désignation : *Lacryma dolce*

Clos 4 Planche 12 Rang Souche

Vigueur : 4 V. Pe 6. 8. 62

Date de maturité : 28. 8. 62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : S - m - ar - fox - herb

s 1 15 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 12

avec pépins - appène

s 3 8

s 4 9 jus : inc. - coloré

s 5 11



Année 1958

Année 1958

N° ..... Planché *Clos 4 FRA 2* Côté .....

		D A T E S			
Nombre					
total		24.3	27.3	31.3	
1	4	1	1	2	
2					
3					
4					
5					

De 31-3-58 III<sup>e</sup>

*Lacryma dulce*

Année 1959

N° 664 R 12 A3 Planche ..... Côté 1

[illegible]



Année 1960

No

No. CP4 PL12 A5

Planche

Laryma dolce

côté

Nombre		D A T E S				
Total						
		11.7	14.3	18/3		
1	4	0	1	2		
2	4	1	1	3		
3						
4						
5	4	3	3	3		

De 16-3-60a

Année : 1961

Lacryma dulce

Emplacement : C4 PL 12 A 5

	Nombre	D A T E S			
	total	8.3	9.3	12.3	
1	7	1	2	4x	
2	8	0	1	3	
3	5	2	3	3x	
4	4	1	2	3x	
5	9	1	2	5x	
6					
7					
8					
9					
10					

Dle 12-3-6 la  
+6

Année 1962

Lacryma dolce

N° ..... Planche cl 4 P12 A 5 ..... Côté .....

		P A T E S											
		Nombre total	5.4										
1	.5	.5 x	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	.7	.4 x	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	.4	.3 x	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	.6	.5 x	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	.8	.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1/2 longueur

D de 5.4 62 x +2



Désignation :

*Lacryma dolce ou Muagur*

*clos 4*

VASSAL

Planche *12* côté *A* N° *5* Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ① - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Marre 4.5.57*



N° ordre

Désignation:

VASSAL *cl 4* Planche *12* côté *A* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.  
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.52



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *12* côté *A* N° *5* souche ① 2 3 4 5.

*ce 4*

*Lacryma dolce -*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - <sup>ou</sup> vert foncé ③.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Rennes le 18.6.58*



N° ordre

Désignation : *Lacryma dolce* -

VASSAL *CLH* Planche *12* côté *A* N° *5* Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORE

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 46 planche 12 côté A N° 5 souche 1 ② 3 4 5.

*Laryna dolce*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤. *rouge foncé*  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - ostelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

*Calvo 31-7-59*



Dénomination ..... *Lacryma dolce* .....  
Planche ..... côté ..... Rang .4.12.A.5... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : .... 15.... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gaussenand 11/62*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Lacryma dolce* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *CE 4 Pl 12 A 5* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ② - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - ② - 3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

*Rennes 58 -*